

PADELBANER





Med mere end 10 års erfaring i sektoren har Greenset padel udviklet international vækst og sigter mod at bringe "made in Spanien" til alle hjørner af verden.

Greenset padel - en af verdens største producent af padelbaner

Beliggende i Granja de Rocamora på en grund på næsten 45000 kvadratmeter står en fabrik udstyret med den nyeste teknologi, der tilbyder en produktionskapacitet, sporbarhed og sikkerhed, der er uovertruffen på markedet.

Padel Courts Deluxe har valgt forskning og udvikling inden for produktet og tilbyder en fabrik fokuseret på de nyeste teknologier såsom automatisering gennem robotteknologi. Padel Courts Deluxe er en garanti for kvalitet på verdensplan takket være dets globalt gyldige certificeringer.

Padel Courts Deluxe er en af de største baneproducenter i Europa. I et tæt samarbejde med dem tilbyder vi kun padelbaner i den allerhøjeste kvalitet, som er velegnet til både indendørs og udendørs brug, samt faste og mobile løsninger til padel.

Med mange års erfaring og løbende udvikling inden for kvalitet, fremstilling og design, vil du kunne finde dit nye spor blandt vores udvalg af de bedste på markedet.

Overvejer du at bygge en padelbane?

Med mange års erfaring og unik viden indenfor både udvikling og installation af sportsfaciliteter, kan vi hjælpe dig med at finde den bane, der passer bedst til dine behov.



I A-Sport hjælper vi jer med realisering af jeres Padel projekt - med alt fra første idé til den fremtidige service af banen. Kort sagt: Vi kan være jeres partner, i alle aspekter af projektet.

Udover opførsel af selve banen står vi gerne for anlægsarbejde og fundamentering, etablering af overdækning og vejledning til indhentning af tilladelser og ansøgning om midler. Derudover kan vi selvfølgelig også levere ketcher, bolde og andet løsudstyr.

I A-Sport har vi næsten 20 års erfaring med etablering af boldbaner. Vi har etableret og monteret over 400 multibaner i Danmark - så vi, om nogen kender til den kvalitet det kræves.



Kig ind på www.a-sport.dk/inspiration/ og find inspiration til Padelbaner - eller ring til os på kontoret på tlf. 97 51 07 17



A-Sport's montørhold

Gennem årene har vi udviklet vores eget succesrige „montør hold“ - og ligesom rødvin, bliver holdet kun bedre og bedre med årene. Vores montører kender vores produkter - det sikrer både en hurtig og sikker montage af jeres løsninger.

Hos os får du en effektiv og problemfri montage af alt fra det simple til det komplicerede arkitekttegnede mesterværk.

Model Greenset padel

Doublebane: 20 x 10 meter / Singlebane 20 x 6 meter




Doublebane nr: 30821-10 / Singlebane nr: 30823-2

Denne model er opbygget af solide stålprofiler med kraftige gitterrammer og hærdet glas. Banen kan installeres både ude og inde og med fordel kan den overdækkes. Banen leveres som en standard model, men det er altid muligt at tilkøbe ekstra udstyr i form af en speciefarvet stålkonstruktion, belysning og underlag.

Farve på kunstgræs



Farve på stål:



DOUBLEBANEN BESTÅR AF:

- 20 stk. stolper, 4 meter høje (profil 100x50x2 mm) med forstærket og højdejusterbar bundplade for montage
- 8 stk. stolper, 3 meter høje (profil 100x50x2 mm) med forstærket og højdejusterbar bundplade for montage
- 4 stk. lysmaster, 6 meter høje for montering af belysning (profil 100x50x2 mm) med forstærket og højdejusterbar bundplade for montage
- 18 rammer, 2x1 meter (profil 40x40x2 mm) monteret med trådnet
- 8 rammer, 3x2 meter (profil 40x30x2 mm) monteret med trådnet
- 4 rammer, 3x2 meter for døråbning (profil 40x30x2 mm) monteret med trådnet
- 18 profiler for montage af glas (profil 40x40x2 mm).
- Trådnettet i rammerne har en maskestørrelse på 50x50 mm og en godstykkelse på 4 mm

- Rustfri holdere for højdefiksering af glas
- Bolte monteres med plastik muffers og afstandsstykker
- Banen leveres med integrerede netstøtter. Spændemekanismen i støtterne er lavet i rustfri stål. Nettet er konkurrence godkendt
- Pointsystem fastmonteret over døråbningen

GLAS:

- 18 stk. 10 mm glaspartier i brudsikkert hærdet glas i overensstemmelse med UNE-standarden.

KUNSTGRÆS:

- 12 mm kunstgræs

LYS:

- 4 stk. energibesparende LED projektører på 200 watt, som er monteret i 6 meters højde.


Model Greenset padel
singlebane



**Kig ind på www.a-sport.dk/inspiration/ og find
inspiration til Padelbaner - eller ring til os på kontoret på tlf. 97 51 07 17**



Model Greenset padel
doublebane



Model Greenset padel Panorama

Doublebane: 20 x 10 meter / Singlebane 20 x 6 meter




Doublebane nr: 30822-10 / Singlebane nr: 30823-1

Panorama er med den specielle panoramaudsigt designet til de professionelle udøvere, der på samme tid giver tilskuere det maksimale udsyn og spillerne de maksimale spilleforhold. Banen kan etableres både udendørs og indendørs og kan med fordel overdækkes – som sikrer at banen bliver brugt året rundt og i alt slags vejr.

Farve på kunstgræs



Farve på stål:



DOUBLEBANEN BESTÅR AF:

- 12 stk. stolper, 4 meter høje (profil 100x50x2 mm) med forstærket og højdejusterbar bundplade for montage.
- 8 stk. stolper, 3 meter høje (profil 100x50x2 mm) med forstærket og højdejusterbar bundplade for montage.
- 4 stk. lysmaster, 6 meter høje for montering af belysning (profil 100x 50x2 mm) med forstærket og højdejusterbar bundplade for montage.
- Bundprofiler for fastgørelse på stolper (profil 160x80x3 mm).
- Profiler for fiksering af glas (profil 50x50x1,5 mm).
- 8 rammer, 2x1 meter (profil 40x40x1,5 mm) monteret med trådnet.
- 8 rammer, 3x2 meter (profil 40x30x2 mm) monteret med trådnet.
- 4 rammer, 3x2 meter for døråbning (profil 40x30x2 mm) monteret med trådnet.
- 6 rammer, 3,3x1 meter (profil 80x40x2 mm) monteret med trådnet.

- Trådnettet i rammerne har en maskestørrelse på 50x50 mm og en godstykkelse på 4 mm.
- Bolte monteres med plastik muffers og afstandsstykker.
- Banen leveres med integrerede netstøtter. Spændemekanismen i støtterne er lavet i rustfri stål. Nettet er konkurrence godkendt.
- Pointsystem fastmonteret over døråbningen.

GLAS:

- 18 stk. 12 mm glaspartier i brudsikkert hærdet glas i overensstemmelse med UNE-standarden

KUNSTGRÆS:

- 12 mm kunstgræs

LYS:

- 4 stk. energibesparende LED projektører på 200 watt, som er monteret i 6 meters højde.


Model Greenset padel Panorama
singlebane



**Kig ind på www.a-sport.dk/inspiration/ og find
inspiration til Padelbaner - eller ring til os på kontoret på tlf. 97 51 07 17**



Model Greenset padel
Panorama doublebane



Model Greenset padel Carbon

Doublebane: 20 x 10 meter




Carbon

Denne model er den første på markedet, som er fremstillet i kulfiber. Med de store panorama vinduer bliver padel oplevelsen større for både spillere og tilskuere. Banen kan installeres både ude og inde og med fordel kan den overdækkes.

Farve på kunstgræs



Farve på stål:



TILKØB



Afskærmning

Ekstra afskærmning vha. spærrenet i 6 m højde. Net i PP (Polypropylen) og 45 mm masker. Inkl. forlængelse af søjler.

Glas

Banen bliver som standard leveret med 10 mm hærdet glas, men kan også leveres med glas på 12 mm. Desuden kan glaspartier leveres på 3 m højde i alle sektioner. Tilkøbsmulighed for 13,2 mm lamineret glas i stedet for hærdet glas.

Kunstgræs

Der er flere valgmuligheder af kunstgræs type og farve.

Stål

Ekstra svejsning - alle samlinger på gitteret er punktsvejst, som gør banen mere lydsvag og samtidig stærkere.

Belysning af banen

Der er mulighed for at opgradere LED belysningen til banen: 8x200W - til nationale og internationale konkurrencer.

Farvemuligheder

Både kunstgræs og stålkonstruktion kan som beskrevet leveres i flere forskellige RAL farver.

Indgravning af hjørnestolper

Dette kan f.eks. være banens navn, klubbens logo eller sponsorer. Derudover er der mulighed for reklame på topkanter af net.

Døre

Der kan tilvælges døre på hængsler samt skumbeskyttelse af døråbning og netstøtter.

Låsesystem

Døre kan tilpasses elektronisk låsesystem, og kan dermed også kobles sammen med et bookingsystem.

Pointtæller padel

Pointtæller i aluminium kan sikre en velfungerende gennemførelse af turneringer.

Regelplanche

Planchen indeholder spillets grundregler, overskueligt beskrevet og visualiseret.



Scan QR-koden og læs mere om serviceeftersyn af padelbaner



Feje/sugemaskine til Padelbaner

Denne maskine er designet til vedligehold af kunstgræsset til padelbaner. Maskinen leveres med 2 opsamlingsbeholdere. En beholder som kan støvsuge gangene i hallen, samt en anden beholder som suger sandet op og placerer det på banen igen på samme tid, men hvor fnuller og andet skidt bliver sorteret fra. Maskinen kører på batteri.

Greenset padel

PADELBANER



Generelt for Greenset padel baner double og single model:

- Størrelse: Double: 20 x 10 meter. Single: 20 x 6 meter
- 2 indgange til banen på hver langside
- Banerne kan etableres både inden- og udendørs
- 10 eller 12 mm glaspartier i brudsikkert hærdet glas i overensstemmelse med UNE-standarden
- Kunstgræs i 12 mm til udendørs baner og 10 mm til indenørs baner
- Modellerne leveres med integrerede netstøtter, konkurrence godkendt net samt et fastmonteret pointsystem over døråbning
- Energibesparende LED lys, monteret i 6 m højde, som består af 4 stk. LED armaturer på 200 W





Generelt for stålelementerne:

- Alt stål til fremstilling af banens konstruktion er udført i galvaniseret stål, som opfylder EN10219 og som efterfølgende er pulverlakeret
- Ekstra zink behandling, som øger beskyttelsen mod rust, kan tilkøbes (velegnet til udendørs baner).
- Alle skruer, bolte og møtrikker, som benyttes er i rustfrit stål
- Banen leveres som standard i farverne: Mat eller skinnende sort (RAL9005), blå (RAL5002), Grøn (RAL6005), Hvid (RAL 9003), Grå (RAL 7021 eller RAL 7024) og rød (RAL 3020)



OVERDÆKNING



A-Sport tilbyder også overdækning af padelbaner

Ved overdækning af banen får man fordel af, at kunne nyde solen og den friske luft og samtidig være i ly for blæst og regn på dage med mindre godt vejr.

Overdækning af padelbanen kan udføres efter ønsker og behov. Højden hvorfra tagfolie starter, og muligheden for i nogen grad at åbne og lukke padelbanen kan projekteres efter jeres ønsker. Det er muligt at overdække hver padelbane separat eller at overdække to eller flere padelbaner under samme konstruktion.

Denne type overdækning udføres i en yderst kraftig konstruktion og opføres som en permanent bygning. Tagfolien kan ligeledes sidestilles, men en permanent tagkonstruktion og overholder selvfølgelig gældende brandkrav.





Vi kan rådgive om pris, etablering, fundamentering og anlægsarbejde inden opførelse af padelbaner - ring til os for mere information på tlf. 97 51 07 17



Tegn en komplet Serviceaftale



Serviceeftersyn af padelbaner

En padelbane udsættes hver dag for en stor belastning, så en omhyggelig vedligeholdelse forlænger banens levetid. Med mange års erfaring af montering af padelbaner og anlæggelse af kunstgræs hjælper vi gerne med vejledning til vedligeholdelse af både kunstgræs og den generelle servicering af multibaner. Vi udfører alt arbejdet med egne montører og egne maskiner - det sikrer en god kvalitet og regelmæssig udførelse.

Vi tilbyder 3 forskellige padel serviceaftaler

- Basis service
- Basis+ service
- Udvidet service

Til alle 3 serviceaftaler kan der tilkøbes en glasforsikring på jeres padelbaner

Alle padelbaner bør have en inspektionsplan

I planen skal det fremgå, hvornår der skal foretages en inspektion. Et tjek eller en inspektion kan foretages af en kvalificeret person, som kender de gældende europæiske standarder, som padelbanen skal leve op til.

Inspektionsplanen kan inddeles i 3 forskellige parametre:

- 1: Rutinemæssig visuel inspektion
- 2: Driftsinspektion
- 3: Årlig hovedinspektion

Fordelene ved en professionel Serviceaftale

Hvis du tegner din serviceaftale hos A-Sport, er du sikret at jeres anlæg er serviceret efter gældende regler

Vi anbefaler en professionel servicering af banen, mindst én gang om året

Med en serviceaftale forlænger I banens levetid, og formindsker omkostningerne til vedligeholdelse på den lange bane

I får råd og vejledning til den bedste vedligeholdelse af banen mellem A-Sports servicebesøg

Det er vigtigt at banen jævnligt tjekkes for fejl og mangler, jf. vores drift og vedligeholdelses-vejledning

Vi kan med vores maskiner og knowhow, hjælpe jer med at vedligeholde banen, med mange års levetid til følge

Mere end 20 års erfaring med service af motorikrum, idrætsanlæg og idrætshaller

Vi kontakter jer for at gøre opmærksom på næste serviceeftersyn

**Ring til os for mere information på tlf. 97 51 07 17
eller send os en mail på service@a-sport.dk**



STOHOLM

Tennisklub



Trætte tennisbaner blev til 2 prægtige padelbaner

Stoholm er en by med stolte traditioner indenfor sport og har et bredt udvalg af både indendørs og udendørs idrætsgrene. I flere år har der været et ønske om at etablere et padelanlæg, og nu er dette ønske blevet opfyldt.

Et ældre tennisområde, der trængte til en opgradering, er blevet omdannet til et moderne padelanlæg. Stoholm Tennisklub kan med rette være stolte af hele denne proces.



NR. ÅBY



Efterskole



På Nr. Åby Efterskole er der fyldt op med personlighed og fællesskab

En efterskole oses af faglig undervisning, dans, musik, teater, sport og helt vildt gode kammeratskaber.

Sådan er det også på Nr. Åby Efterskole på Fyn - en efterskole, som godt tør kalde sig "anderledes" fordi summen af alle de små, skæve og store begivenheder på skolen gør livet på Nr. Åby Efterskole til et anderledes skoleår - et skoleår med minder, fællesskaber og uovertrufne gode oplevelser.



VIBORG PADEL

I Overlund



Et exceptionelt sted med 9 padelbaner og smukke omgivelser

Med 9 padelbaner - 7 double og 2 singlebaner åbner mulighederne sig for padelspil på forskellige niveauer. Padelcentret i Overlund ved Viborg imponerer med sin rummelige atmosfære, hvor der ikke er gået på kompromis med omgivelsernes kvalitet.


Som en ekstra fordel for padelspillerne har vi lagt et støddabsorberende gummiunderlag under kunstgræsset, der beskytter spillere mod potentielle skader på knæ og ryg.



TØLLØSE



Tennisklub



2 padelbaner skaber liv ved Tølløse tennisklub

Padelbanerne er opført med et underlag af 10 mm blåt kunstgræs, som er godkendt af World Padel Tour og ikke nok med det, så er det også med til at give banerne et lækert og professionelt udseende.

Begge baner er yderligere leveret med 4 stk. lysmaster med hver 8 LED armaturer, så det er muligt at spille padel hele døgnet rundt i Tølløse – fordi når man først har prøvet at spille padel én gang, så har man slet ikke lyst til at stoppe.



PADEL YARD

Refshaleøen



Et af Danmark største udendørs padelanlæg med 10 padelbaner på Refshaleøen i København

Wauw sir' vi bare... Et råt og vildt område med 10 padelbaner, hvor padelspillere får kamp til stregen, og hvor det perfekte setup med de fantastiske udendørs arealer er med til at skabe lige nøjagtig den stemning, som de 5 drenge på teamet Padel Yard, Refffen har haft i tankerne. På Padel Yard er der

plads til at afholde forskellige turneringer og events både for nybegynderen, den øvede og elitespilleren. Vi er stolte over at være med til at etablere dette unikke mesterværk af et padelanlæg.



SKIVE



6 indendørs Padelbaner i Padelhall, Skive

I et optimalt samarbejde mellem flere "medspillere" har A-Sport taget del i, at skabe de perfekte rammer til en padelhal i Skive. Med 5 doublebaner og 1 singlebane er der sat en tyk streg under at her lægges der op til padel på alle niveauer.

De 6 Padelbaner i centret egner sig både til arrangementer for klubber, virksomheder samt andre fællesskaber... og det gode ved padel er, at det er en sportsgren, som byder på et socialt spil, hvor samarbejde og motion er en kernefaktor.



BGI AKADEMIET



På BGI Akademi er der plads til alt

"Vi gør det sku"... det er et af BGI akademiets motto, for her er der hverken tid eller lyst til begrænsninger. Her kan alt ske og det gør det.

Med 3 padelbaner er der stort set fri adgang til alle former for idræt. Sammen med BGI akademiet har vi etableret 3 flotte padelbaner med sit helt eget BGI akademi præg... den smukke orange farve, der er kendetegnet på BGI Akademi er den gennemgående farve på samtlige hjørnesøjler og lysmaster.



TIRSTRUP



Idrætsefterskole



En gammel padelbane og en helt ny padelbane er under ét og samme tag på Tirstrup Idrætsefterskole

Der bliver dyrket alle former for idræt på Idrætsefterskolen i Tirstrup – ikke mindst padel. I forvejen havde skolen etableret en gammel sag af en padelbane, som trængte til nyt

underlag. Vi pillede banen ned – støbte et helt nyt underlag, som var dobbelt så stort og monterede den gamle samt en helt ny padelbane. I stedet for én er der nu to padelbaner.





Se video om Padel
Deluxe padelbaner



Se udvalgte Padel
referencer



Se en Padelbane
bliver monteret